QUIMIBERICA, S.A. GRASA CÁLCICA



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

La **GRASA CÁLCICA** es una grasa lubricante de jabón de calcio. Especial para engrase general de articulaciones y chasis de vehículos, cojinetes, juntas, engranajes y en maquinaria industrial.

PROPIEDADES

- Grasa formulada a partir de bases minerales parafínicas y nafténicas de muy alto grado de refino y jabón de calcio.
- Especialmente indicada en presencia de agua o humedad para trabajar a temperaturas moderadas, como en bombas, buques y embarcaciones.

ANÁLISIS TIPO

VARIABLES	UNIDADES	ESPECIFICACIONES
Color	-	Marrón
Consistencia NLGI	-	2
Penetración, 0,1 mm, 25 ºC, no trabajada, ASTM D 217	-	265/295
Punto de gota, ASTM D 2265	ōС	90/95
Esfera de uso	ōС	-15 hasta +70

Las características mencionadas representan valores típicos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD

El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.

Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con los alimentos.

Almacenar los envases cerrados entre 5 y 35ºC, en un lugar seco y bien ventilado. Fecha de consumo preferente: 2 años.



PRESENTACIÓN

1 L 2 L 5 L 20 Kg 50 L 200 L

Edición 3 Fecha: 31/07/2018

Pag. 1

Esta información se da como orientación y no implica responsabilidad contractual. Los datos técnicos son valores medios y están sujetos a las habituales fluctuaciones de la producto, no constituyendo una especificación del producto. Antes de utilizar el producto, se recomienda leer la información contenida en el envase.

Los productos de Quimiberica S.A. están cubiertos por una garantía legal (Ley de Garantías) frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 21/2007) siempre que se cumplan las condiciones de almacenamiento especificadas en la presente ficha técnica. En esta ficha técnica se específica la duración de dicha garantía del producto.